

Beskæringsguide

Indhold

Ahorn.....	2
Birk	2
Blommer	2
Blomstrende buske	2
Frugtbuske.....	2
Kirsebær	3
Løn.....	3
Pære	3
Roser.....	3
Sommerfuglebuske	3
Valnød	4
Æbler	4
Ægte Kastanje	4
Øvrige buske	4
Øvrige træer	4

Ahorn

Ahorn beskæres i august. De mindste grene beskæres årligt, ahorn tåler ikke hård beskæring.

Birk

Birk beskæres i august. Birks sidegrene beskæres, for at forme træet. Birketræer bliver meget høje, og ændrer fundamentalt udseende hvis træet topbeskæres.

Blommer

Blommetræer beskæres umiddelbart efter høst, det vil sige september-oktober måned afhængigt af sorten. Det er vigtigt at beskære træet med henblik på et stort lysindfald, da det har betydning for frugternes modning og kvalitet.

Blomstrende buske

Blomstrende buske beskæres umiddelbart efter blomstring, da det ellers har betydning for næste års blomstring. Størstedelen af de blomstrende buske forynges ved at beskære 1/3 af busken ved roden, således at 2/3 af busken består. Med enkelte undtagelser kan blomstrende buske topskudsbeskæres, eksempelvis: Spiraea. Ved tvivl henvend dig til planteskolens personale.

Frugtbuske

Frugtbuske beskæres umiddelbart efter høst, da det ellers har betydning for næste års frugtsætning. Frugtbuskene forynges ved at beskære 1/3 af busken ved roden, således at 2/3 af busken består.

Kirsebær

Kirsebærtræer beskæres umiddelbart efter høst, det vil sige august-september måned afhængigt af sorten. Det er vigtigt at beskære træet med henblik på et stort lysindfald, da det har betydning for frugternes modning og kvalitet.

Løn

Løn beskæres i august.

Pære


Pære beskæres enten sommer (juni-august) eller vinter (januar-februar). Typisk beskæres pærepræer om vinteren, da beskæring om sommeren fjerner frugtsætningen.

Roser

Roser beskæres i det tidlige forår til 30 cm. Over jorden, typisk i april måned, når risikoen for hård nattefrost er ovre. Alle roser klippes ned på nær slyngroser og bunddækkeroser. Typisk gødes roserne første gang ca. 14 dage efter beskæring.

Sommerfuglebuske

Sommerfugle beskæres i det tidlige forår til 30 cm. Over jorden, typisk i april måned, når risikoen for hård nattefrost er ovre.



Valnød

Valnød skal beskæres i august. Valnøddetræets store vækstkraft kræver meget plads. Valnød kan ikke holdes lille ved beskæring og tåler ikke hård beskæring.

Æbler

Æbler beskæres enten sommer (juni-august) eller vinter (januar-februar). Typisk beskæres æbletræer om vinteren, da beskæring om sommeren fjerner frugtsætningen.

Ægte Kastanje

Ægte Kastanje skal beskæres i august. Kastanjetræets store vækstkraft kræver meget plads. Ægte Kastanje kan ikke holdes lille ved beskæring og tåler ikke hård beskæring.

Øvrige buske

Beskæres typisk efterår eller vinter, hvor saftniveauet er lavt.

Øvrige træer

Beskæres typisk efterår eller vinter, hvor saftniveauet er lavt.